

Onderstaande tabel is van toepassing op de Daf 2200 DKD, Daf type ATE 2400 DK, en Daf type VE 2400 DK.

Draad nummer	Van	Naar	Bijzonderheden
14	Contactslot 30	Dynamo B+	
14	Dynamo B+	Hoofdschakelaar stroom	
14	Hoofdschakelaar stroom	Beveiligingrelais 87	
014	Beveiligings relais 30	Hoofdschakelaar	
17	Contactslot 15	Controlelamp Two speed	Doorgelust op laadstroom en oliedruk
18	Contactslot 58	Zekering 8A	
22 Optie	Dynamo D+	Beveiligingsrelais 2 aansluiting 85	Optie
22	Dynamo D+	Spanningsregelaar D+	
22	Dynamo D+	Beveiligingsrelais aansluiting 85	
23	Dynamo DF	Spanningsregelaar DF	
24	Dynamo D-	Spanningsregelaar D-	
25	Dynamo D+	Controle lamp laadstroom	
30 Optie	2 De beveiligingsrelais 30	Accu + pool	Optie
030 optie	2 De beveiligingsrelais 87	Zekering 25A	Voor zekering zit verdeelstekker naar draad 214

36	Startmotor	Start drukknop	En loopt na startknop door naar zekering 8A
Draad nummer	Van	Naar	Bijzonderheden
51	Contactslot 56	Dim/grootlicht schakelaar 56	
52	Koplamprelais aansluiting 4	Zekering 8A	ATE 2400DK
52	Koplamp linksvoor groot licht	Dim/grootlicht schakelaar 56A	Via zekering 8A grootlicht
53	Koplamp rechtsvoor groot licht	Zekering 8 A	8A zekering zit ook draad 77 voor groot licht controle lampje
54	Koplamp linksvoor dimlicht	Dim/grootlicht schakelaar 56B	Via 8 A zekering dim licht
55	Koplamp rechtsvoor dimlicht	Zekering 8A	Dim licht
56	Koplamp linksvoor stadslicht	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 59 en 67
57	Koplamp rechtsvoor stadslicht	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 503 en 591
58	Remlicht rechtsachter	Remlichtschakelaar	
58	Spanning reduceer relais B	Stekkerdoos 24Volt aansluiting 54	Optie
058	Remlichtschakelaar	2de remlichtschakelaar	
Draad nummer	Van	Naar	Bijzonderheden
59	Achterlicht rechts achter	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 56 en 67
59	Spanning reduceer relais 58	Stekkerdoos 24Volt aansluiting 58	

64	Deurschakelaar binnenverlichting	Binnenverlichting	
64	Deurschakelaar binnenverlichting	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 79
67	Schakelaar instrumenten verlichting	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 56 en 59
67	Schakelaar instrumenten verlichting	Instrumenten verlichting	
071	Vlotter brandstoftank	Brandstofmeter	
73	Richting schakelaar L	Knipperlicht links voor	Bij ATE 2400 ook op front
73	Richting schakelaar L	Knipperlicht links achter	
73	Spanning reduceer relais BL-R	Stekkerdoos 24Volt aansluiting L54	
74	Richting schakelaar R	Knipperlicht rechts voor	Bij ATE 2400 ook op front
74	Richting schakelaar R	Knipperlicht rechts achter	
74	Spanning reduceer relais BL-L	Stekkerdoos 24Volt aansluiting R 54	
Draad nummer	Van	Naar	Bijzonderheden
75	Knipperlicht Relais 49	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 058
76	Richting schakelaar 49A	Knipperlicht Relais 49A	
77	Groot licht controle lamp	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 53
78	Knipperlicht Relais C	Controle lamp richting	
078	Knipperlicht Relais C2	Controle lamp richting	
79	Claxon relais 30	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 64
079	Claxon relais 86	Stuur claxondop	Claxondop is tevens massa

Draad nummer	Van	Naar	Bijzonderheden
82	Ruitenwisserschakelaar links	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 182 en 183
82	Ruitenwisserschakelaar links	Ruitenwisser links	Draad 82 voed links en rechter drukknop
83	Ruitenwisserschakelaar rechts	Ruitenwisser rechts	
85	Kachelmotor links	Kachelmotor rechts	
85	Kachelmotor rechts	Schakelaar Blower	
87	Contactdoos (dashbord)	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 92
92	Sigaren aansteker	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 87
96	Schakelaar controle positie veerrem cilinder	Lampcontrole positie veerrem cilinder	ATE 2400 DKA
158	24 volt contact doos 52	Spanningsreducerer relais Db	
158	24 volt contact doos 52	Stoplichtschakelaar	
164	Deurcontact binnen verlichting	Plafoniere, cabineverlichting	
Draad nummer	Van	Naar	Bijzonderheden
179	Claxonrelais 87	Claxon links en rechts	
182	Ruitenwissermotor links	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 82 en 183
183	Ruitenwissermotor rechts	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 82 en 182
214	Spanningsreducerer relais 12V	Zekering 25A (via splitter draad 030)	Daarna naar accu - pool
258	Spanningreducerer relais B	Stekkerdoos 12V 54	Optie

258	Spanningreducerer relais B	2de beveiligingsrelais 86 (optie)	
259	Spanningreducerer relais 58	Stekkerdoos 12V 58	Optie
273	Spanningreducerer relais BLLA	Stekkerdoos 12V L54	Optie
274	Spanningreducerer relais BLRA	Stekkerdoos 12V R54	Optie
Draad nummer	Van	Naar	Bijzonderheden
358	Spanningreducerer relais DB A	Stekkerdoos 12V 52	Optie
359	Spanningreducerer relais 58 A	Stekkerdoos 12V 58 Misschien ook 56	Optie
503	Contour lamp Rechts	Zekering 8A	Draad splitst zich op in 503 en 504
504	Contour lamp Links	Via splitter van draad 503	
591	Stekkerdoos 24V 58	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 57 en 503
702	Luchtzoemer	Zekering 8A	
703	Luchtzoemer	Luchtdruk meter	Tevens massa
706	Lampje oliedruk	Gever oliedruk op motorblok	
707	Gever oliedruk op motorblok	Oliedrukmeter	
708	Temperatuurmeter	Controle lamp temperatuur	
709	Oliedrukmeter	Controle lamp	Meterverlichting
709	Luchtdrukmeter	Zekering 8A	Op deze zekering zit ook draad 185
Draad nummer	Van	Naar	Bijzonderheden
709	Brandstofmeter	Luchtdrukmeter	Meterverlichting

806	Two speed knop midden aansluiting	Zekering 8A	
807	Two speed knop onder aansluiting	Reductiekast	
808	Two speed knop boven aansluiting	Electrisch pneumatisch ventiel	
826	Elektrisch pneumatisch ventiel	Schakelaar bediening blokkering differentieel	Daf ATE 2400DK
826	Schakelaar bediening blokkering differentieel	Zekering 8A	Daf ATE 2400DK
826	Schakelaar bediening blokkering differentieel	Controle lamp blokkering differentieel	Daf ATE 2400DK

Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
Dynamo B+	14	Contactsloot 30 en massaschakelaar	
Dynamo DF	23	Spanningsregelaar DF	
Dynamo D-	24	Spanningsregelaar D-	En is ook doorverbonden op de massa/chassis
Dynamo D+	22 optioneel	2 de beveiligingsrelais 85	Alleen aanwezig bij 2 de beveiligingsrelais
Dynamo D+	22	Beveiligingsrelais 85	
Dynamo D+	25	Laadstroom controle lamp	
Component + nummer		Naar	Bijzonderheden.

	Draadnummer		opmerkingen en afwijkingen
Knipperlichtrelais 49	75	Zekering 8A	
Knipperlichtrelais 49A	76	Richting schakelaar 49A	
Knipperlichtrelais C	78	Controle lamp richting	
Knipperlichtrelais C2	078	Controle lamp richting	
Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
Claxonrelais 30	79	Zekering 8A	Is ook doorverbonden op pootje 85
Claxonrelais 82	Doorverbonden	Op aansluiting 30	Zit geen draad op
Claxonrelais 86	079	Stuur claxondop	
Claxonrelais 87	179	Claxon links en rechts	
Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
Richtingaanwijzer R	74	Knipperlichten rechts	Voor en achter
Richtingaanwijzer L	73	Knipperlichten links	Voor en achter
Richtingaanwijzer 49A	76	Knipperlicht Relais 49A	
Component + nummer		Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en

	Draadnummer		afwijkingen
Contactslot 15	17 2 draden	Een naar Zekering 8A	Een draad loopt door naar lampje oliedruk, laadstroom en lampje positie veerremcilinder
Contactslot 30	14	Dynamo B+	
Contactslot 30	79	Zekering 8A	
Contactslot 56	51	Schakelaar groot /dimlicht aansluiting 56	
Contactslot 58	18	Zekering 8A	
Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
Spanningsregelaar D+	22	Dynamo aansluiting D+	
Spanningsregelaar DF	23	Dynamo aansluiting DF	
Spanningsregelaar D-	24	Dynamo aansluiting D-	
Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
Grootlicht/dimschakelaar 56	51	Contact slot 56	
Grootlicht/dimschakelaar 56A	52	Zekering 8A	
Grootlicht/dimschakelaar 56B	54	Zekering 8A	

Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
Beveiligingsrelais 30	014	Hoofdschakelaar stroom	Aansluiting op draad van startmotor
Beveiligingsrelais 85	22	Dynamo D+	
Beveiligingsrelais 86	Massa	chassis	
Beveiligingsrelais 87	14	Hoofdschakelaar stroom	Aansluiting op draad van accu
Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
Aansluitdoos 24V volgwagen 31	Massa	Chassis	
Aansluitdoos 24V volgwagen 54	58	Stoplichtschakelaar	
Aansluitdoos 24V volgwagen R54	74	Richtingaanwijzer handel R	
Aansluitdoos 24V volgwagen L54	73	Richtingaanwijzer handel L	
Aansluitdoos 24V volgwagen 58	591	Zekering 8A >>>contactslot 58 via draad 18	Op deze zekering 8A zitten ook de draadnummers 57 en 503
Aansluitdoos 24V volgwagen 58	59	Zekering 8A >>>contactslot 58 via draad 18	Op deze zekering 8A zitten ook de draadnummers 56 en 67
Component + nummer		Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en

	Draadnummer		afwijkingen
Aansluitdoos 24V volgwagen 52	158	Stoplichtschakelaar	
Aansluitdoos 12V <u>optie</u> volgwagen 31	Massa	Massa op chassis	
Aansluitdoos 12V <u>optie</u> volgwagen 54	258	Spanningsreducerer relais Ba	
Aansluitdoos 12V <u>optie</u> volgwagen L54	273	Spanningsreducerer relais BL LA	
Aansluitdoos 12V <u>optie</u> volgwagen R54	274	Spanningsreducerer relais BL LR	
Aansluitdoos 12V <u>optie</u> volgwagen 58	359	Spanningsreducerer relais 58A	
Aansluitdoos 12V <u>optie</u> volgwagen 58	259	Spanningsreducerer relais 58B	
Aansluitdoos 12V <u>optie</u> volgwagen 52	358	Spanningsreducerer relais DB A	
Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
2 de Beveiligingsrelais 30 <u>optie</u>	30	+ pool accu	
2 de Beveiligingsrelais 85 <u>optie</u>	22	Dynamo D+	
2 de Beveiligingsrelais 86 <u>optie</u>	258	Spanningsreducerer relais BA	
2 de Beveiligingsrelais 87 <u>optie</u>	030	Zekering 25A	Splitst zich voor zekering in draad 214 - pool accu, en in draad 214 naar +12V Spanningsreducerer

			relais dus 2x draad 214
--	--	--	----------------------------