



FA 2600 - FT 2600 (∞)

258278

- | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Koplampen | 23. Oliedrukmeter | 1. Phares | 28. Bourdon pression min. |
| 2. Richtinglamp | 24. Remdrukmeter | 2. Clignoteurs | 29. Transmetteur press. d'huile |
| 3. Contourlamp | 25. Instrumentenverlicht. | 3. Feu de gabarit | 30. Cont. frein à main |
| 4. Ruitewisser | 26. Micro-schakelaar | 4. Moteur essuie-glace | 31. Batterie |
| 5. Blower | 27. Dimschakelaar | 5. Ventilateur | 32. Fusibles 12 V |
| 6. Binnenlicht | 28. Zoemer | 6. Plafonnier | 33. Relais sécurité de l'alternateur |
| 7. Claxon | 29. Geveer oliedruk | 7. Klaxon | 34. Interr. principal |
| 8. Richting automaat | 30. Schakelaar controle handrem | 8. Minuterie clignot. | 35. Starter |
| 10. Claxondrukknop | 31. Batterij | 10. Contacteur klaxon | 36. Alternateur |
| 11. Deurschakelaar | 32. Zekeringendoos 12 V | 11. Interr. de feuillure | 37. Régulateur de tension |
| 12. Richtingschakelaar | 33. Relais beveiliging wisselstroomdynamo | 12. Contacteur des clignot. | 38. Relais réducteur de tension |
| 13. Zekeringendoos | 34. Hoofdschakelaar | 13. Fusibles | 39. Feux-stop, AR, clignot |
| 14. Contact-lichtschakel. | 35. Startmotor | 14. Cont. éclairage | 40. Prise 12 V |
| 15. Sig.aanst./stekerdoos | 36. Wisselstroomdynamo | 15. Allume cig./prise | 41. Prise 24 V |
| 16. Startdrukknop | 37. Regelaar | 16. Bouton "start" | 42. Transmett. de combustible |
| 17. a. Schak. ruitewisser | 38. Spanningsreducer-relais | 17. a. Cont. essuie-glace | 43. Cont. feux-stop |
| b. Schak. ruitewisser | 39. Stop-achter-richting-lamp | b. Cont. essuie-glace | 44. Boîte de réduction |
| c. Schakelaar instrumenten-verlichting | 40. Stekerdoos 12 V | c. Cont. éclairage | 45. Cont. pont AR 2 vitesses |
| d. Schakelaar blowers | 41. Stekerdoos 24 V | d. Cont. ventilateurs | 46. Valve électro pneum. |
| e. Schakelaar contourverlichting | 42. Geveer brandstofmeter | e. Cont. feu de gabarit | 47. Cont. du pont AR 2 vitesses |
| 18. a. Controlelamp richtingaanwijzer aanhangwagen | 43. Stoplichtschakelaar | f. Témoin de charge | 48. Témoin blocage pont AR 2 vitesses |
| b. Controlelamp richtingaanwijzer | 44. Reduktiekast | 19. Pompe lave-vitre | 49. Relais de phares |
| c. Controlelamp groot licht | 45. Schakelaar two-speed | 20. Jauge de combustible | 50. Lampes de chevet |
| d. Controlelamp oliedruk | 46. Elektro-pneum. ventiel | 21. Témoin de température | 51. Feu de gabarit |
| e. Controlelamp laadstroom | 47. Schakelaar controle two-speed | 22. Thermomètre eau | 54. Cont. à dépression |
| f. Controlelamp handrem | 48. Controlelamp two-speed | 23. Manomètre | 55. Cont. feux-stop, frein de secours |
| 19. Pomp ruitesproeier | 49. Koplamprelais | 24. Pression de freinage | 56. Cont. feux-stop remorque |
| 20. Brandstofmeter | 50. Bedleeslampjes | 25. Eclairage tabl. de bord | |
| 21. Controlelamp temperatuur | 51. Breedtelampen | 26. Micro-contacteur | |
| 22. Temperatuurmeter | 54. Lagedrukschakelaar noodrem | 27. Cont. phares codes | |
| | 55. Stoplichtschakelaar volgwagen | | |
| | 56. Stoplichtschakelaar volgwagen | | |